CPFI
Le matériel agroalimentaire d'occasion

NEWSLETTER

NOUVEAUTÉS - *Juillet 2026*

ÉQUIPEMENT DISPONIBLE À LA VENTE

Le transport et la maitrise des fluides en agroalimentaire

UN LARGE CHOIX DE POMPES


CPFI propose une vaste gamme de pompes pour tout vos besoins :

- Centrifuges
- Auto amorçantes
- Double vis
- A lobes
- Queues de cochon

🔧 Démontage, remise en état, remontage et contrôles avec test en eau : chaque étape vise à retrouver performance et fiabilité en environnement agroalimentaire.



AVANT



APRES

NOTRE SELECTION

POMPES CENTRIFUGES

Pompe centrifuge SPX FREF

- Entrée Ø 80 mm – Turbine Ø 140 mm
- Corps et roue en fonte
- Moteur électrique flasqué
- Garniture mécanique avec boîtier de quench à l'huile




Pompe centrifuge SPX Combibloc CB 50C-160 G1

- Entrée Ø 65 mm – Sortie Ø 50 mm – Turbine Ø 155 mm
- Corps et roue en fonte
- Moteur électrique monobloc 5,5 kW



Pompe centrifuge auto-amorçante SPX WS+30/30

- Entrée Ø 65 DIN – Sortie Ø 51 DIN – Turbine Ø 145 mm
- Corps et roue en inox 316L
- Moteur électrique monobloc 5,5 kW






POMPE DOUBLE VIS

Pompe Double Vis BORNEMANN SLH4G-2050

- Technologie : Double vis
- Puissance : 5,5 kW
- Raccordement : Aspiration DN 63,5 DIN / Refoulement DN 51 DIN
- Garniture mécanique : Non arrosée



PPE697

POMPE A ROTOR SINUSOÏDAL

Pompe à rotor sinusoïdal MasoSine MS-CERTA 300

- Entrée Ø 63,5 DIN – Sortie Ø 63,5 DIN
- Corps en inox 316L
- Pompe volumétrique pour produits sensibles



PPE698




UNE VARIETE DE DE VANNES PROCESS & DE MANIFOLD

CPFI dispose d'une large gamme de vannes :

- Papillon
- A clapet
- Chambre de fuite
- Modulante
- Siège incliné

🔧 Démontage complet, nettoyage, contrôle et expertise, remise en état et remontage : Chaque étape contribue à garantir des performances optimales et une sécurité conforme aux exigences de l'industrie agroalimentaire.





NOTRE SELECTION

VANNIER / MANIFOLD AVEC VANNE

Manifold APV AS-i
Manifold équipé de vannes APV en AS-i, avec débitmètres Endress+Hauser et sonde VEGA.
Avec bac de rétention démontable.







Manifold GEA (2021)

Manifold avec bac de rétention démontable, équipé de 8 vannes GEA :

- 4 vannes papillon DN50
- 4 vannes à double siège DN50

Équipé de têtes de contrôle T.VIS M-15 avec électrovannes et retours d'information intégrés.



MAN026





Manifold DN50 DIN - DEFINOX


19 vannes VEOX, 1 vanne NEOS, 9 vannes papillon EBC, 18 sorties DN50 DIN équipées, châssis EHEDG.

Sans bac de rétention (option disponible sur demande).



MAN028







COLLABORATION DEFINOX

DEFINOX s'engage avec REVAMP et CPFI à donner une seconde vie aux équipements

En collaboration avec **DEFINOX** et **REVAMP**, nous proposons une solution de reprise, de reconditionnement et de valorisation des vannes déposées.

Une démarche concrète d'économie circulaire permettant d'optimiser vos investissements tout en réduisant les déchets industriels.

Vous avez des vannes DEFINOX inutilisées ? Parlons-en.

Site web : www.cpfi-inox.com

Pour une offre de prix, une information complémentaire, n'hésitez pas à nous consulter :
+33 6 84 64 01 55
commercial@cpfi-inox.com

Nous achetons,
reconditionnons
et donnons
une nouvelle vie
à vos équipements
industriels

GOLD | Top 5% ecovadis Sustainability Rating MAY 2026

LE COQ VERT

EcoVadis : Consulter notre page de reconnaissance

+33 6 32 72 95 66 contact@cpfi-inox.com 16 Chemin de Boussey, 27750 La Couture Boussey